



ThyssenKrupp Materials Norge

En introduksjon



thyssenkrupp

Konstruksjonsstål

Konstruksjonsstål

Lengder: 4 - 12 meter
Leveres med 3.1 sertifikat som standard.
Utvalgte kvaliteter og dimensjoner også med 3.2 LRS som standard.



Lavlegert stål

Rundt

Ulegert stål

Rundt
Flatt
4kt

Valset rundtstål

- 42CrMo4+QT
- 30CrNiMo8+QT
- 18CrNiMo7-6 (17CrNiMo6)
- 34CrNiMo6+QT
- 34CrAlNi7 -10+QT
- 16MnCr5, glødet
- 100Cr6
- 16Ncr4

Valset rundtstål

- C15
- C22
- P250GH (C22.8N)+LRS
- C35
- C45
- C45E+N+LRS
- C60
- S355J2+AR
- S355J2+N
- S355J2+N +LRS

Smidd stål

- 42CrMo4+QT
- 34CrNiMo6+QT
- 16MnCr5
- 18CrNiMo7-6 (17CrNiMo6)
- 30CrNiMo8+QT

Smidd stål

- P250GH (C22.8N)+LRS
- S355J2+N
- C45E+N
- C60E+N

Flatt stål

- S355J2
- C45+C

Valset/smidd 4/kant

- S355J2
- C45E

Sømløse og sveiste stålør

Sømløse og sveiste stålør

Diameter: 10,2 - 660mm
Veggtykkelse: 1,6 - 100mm
Lengder: 3m - 14m



• EN 10210-1	Tykkveggede stålør Kon-	S355J2H
• EN 10297-1	struksjonsør Kjelerør	E355
• EN 10216-3	PSL2	P355N
• API 5L X52		
• EN 10296-1	Sveiste stålør	S355J2+N
• EN 10294-1-E470	Emnerør	
• Sert EN 10204/3.1		

Borede emner

Trenger du rør i dimensjoner og kvaliteter som ikke finnes på lager, er en av våre spesialiteter å levere borede emner.
Leveres med 3.1 sertifikat som standard.

Rustfritt stål

Rustfritt stål



Rustfritt stål

Produkter

- Rundt stål valset/smidd opp til Ø700mm
- Skrellet lengder opp til ca 10 meter
- Blankt h9 andre toleranser på forespørsel
- Flatt
- Kappet av plate varmvalset/blank h11
- 4kt varmvalset/blank h11
- 6kt blank h11
- Vinkel likebenet og ulikebenet
- I, U og T profil varmvalset/presst/laser sveist

Sømløse rustfrie rør

- Sømløse og sveiste rør
- 4kt rør, dekorasjonsrør slipte og polerte
- Rørdeler, bend, reduksjoner, etc
- Gjengerør/deler

Kvaliteter

- 1.4116
- 1.44418
- 1.4313
- 1.4104/430F
- 1.4122
- 1.4301/304
- 1.4305/303
- 1.4307/304L
- 1.4401/316
- 1.4404/316L
- 1.4541/321
- 1.4542 (17-4PH)
- 1.4571/316Ti
- Duplex / 1.4462/F51
- Superduplex F53/F55

ASTM/ASME

- TP 304/L
- TP 304/H
- TP 321/H
- TP 347/H
- TP 310/S
- TP 316/L
- TP 316Ti
- UNS S31803
- UNS S32760
- UNS N08904

EN/DIN

- 1.4301/1.4306
- 1.4948
- 1.4541
- 1.4550
- 1.4845
- 1.4401/1.4404
- 1.4571
- 1.4462/Duplex
- 1.4501/Super Duplex
- 1.4539

Honede sylinderrør og stempelstenger, hydraulikkør, presisjonsør og forkrommet aksling/stempelstenger

Aksling

Produkter

- Hardforkrommet aksling

Rør

- Presisjonsør
- Hydraulikkør
- Forkrommede rør og stang / Sylinderrør
- Stempelstenger

Kvaliteter og utførelser

- C45 Ø10mm - Ø200mm
- 20MnV6 Ø16 - Ø200mm
- 1.4057/431
- 42CrMo4V Ø16 - Ø140mm
- CK45 Induksjons herdet
- Duplex/1.4462
- Duplex/1.4460/329

- Sømløse presisjonsør:
- EN 10305, KJc511-25 235-1
- Honede rør:
- 20MnV6 Ø50 - Ø700mm

www.stelmi.it

Leverandør av lavlegert og ulegert karbonstål, rustfritt stål, aluminium og metaller

ThyssenKrupp Materials Norge leverer et bredt sortiment innen karbonstål, rustfritt stål og metaller. Våre ansatte har lang erfaring fra bransjen og takler de fleste utfordringer.

ThyssenKrupp konsernet er ledende på verdensbasis. Takket være dette nettverket, har vi mulighet til å tilby de fleste materialer, også iht. kundens spesifikasjoner.

ThyssenKrupp garanterer høy kvalitet på sertifisering og sporbarhet. Vi sørger for at alle spesifikasjoner er iht. kundens krav. Vi er sertifisert etter ISO 9001: 2015.

ThyssenKrupp Materials er en del av det verdensomspennende konsernet ThyssenKrupp AG, med over 150.000 ansatte og avdelinger i over 80 land.



Christin Eide Aarevoll
Daglig leder
+47 55 54 41 74
+47 950 80 494
christin.aarevoll@thyssenkrupp.com

Frode Bremnes
+47 55 54 41 75
+47 479 01 725
frode.bremnes@thyssenkrupp.com

Terje Johnsen
+47 55 54 41 72
+47 975 81 435
terje.johnsen@thyssenkrupp.com

ThyssenKrupp Materials Norge

Conrad Mohrsvei 9c

N-5068 BERGEN

Tel: +47 55 51 41 70

Internett: www.thyssenkrupp-materials-norge.no



thyssenkrupp